

ХВОЙНЫЙ мир

с нуля до профи

Авторский курс


Кристианны Виниченко

10 из 95 слайдов

Ландшафтное бюро
Кристианны Виниченко

Программа курса и содержание

- 1 урок.
 - Вводный
 - Основные виды и сорта
 - Выбор посадочного материала
- 2 урок
 - Выбор места и правильная посадка
 - Виды насаждений
 - Принципы подбора растений между собой
 - Подготовка грунта и посадочной ямы
 - Посадка
- 3 урок
 - Уход за хвойными в течении года
 - Подкормки
 - Дефициты питания
 - Принципы подкормок
 - Рецепты секретных смесей и механика применения
- 4 урок
 - Основные вредители и болезни
 - Диагностика
 - Методы борьбы
 - Иллюстрации
 - Препараты и применение
- 5 урок
 - Основы формировки
 - Инструмент
 - Сроки формировки
 - Санитарная обрезка
 - Принципы формирования кроны
 - Отличия по культурам



Ландшафтное бюро
Кристианны Вшиченко



Здоровые приросты или почки

Почки должны быть зеленые, если разломить одну. Приросты насыщенного цвета без признаков усыхания/увядания



СУЛЬФАТ МАГНИЯ

магний сернокислый

MgO-16,7% S-13,3%

0,5кг



Недостаток магния

Часто проявляется пожелтением и опадением хвои в начале вегетации. Осенний иголкопад – природное нормальное явление. Производим подкормку сульфатом магния.





Шишки на туе в большом количестве часто сигнализируют о голодании растения

Удалите шишки вручную или состригите, они отнимают много питания, произведите подкормку внекорневыми смесями и водорастворимым удобрением для хвойных Нутрисол. Проведите аэрацию корневой системы.



Обгорание с южной стороны


Обработки каждую неделю смесью 2, чистка сухого, полив, опрыскивание водой, профилактические обработки от болезней. Соблюдение агротехники



Красная пятнистость или дотистромоз хвои СОСНЫ

1 обработка медьсодержащим препаратом,
затем через неделю 2 обработки с
интервалом 10-14 дней системным
фунгицидом

Ландшафтный дизайн
Кристианна Кристианна



Хермес

Требуется системный подход. 2 Обработки в мае, затем в конце июня. Полив инсектицидами и обработка препаратами по кроне и обязательно внекорневые подкормки

Дачный сад
Крылья и корни



Шютте можжевельника

Сильно пораженные побеги удалить, опавшую
хвою собрать и сжечь



Ржавчина можжевельника

Сильно пораженные побеги удалить, опавшую хвою собрать и сжечь. Весной спороношение оранжевыми склизкими наростами удалить вручную и обработать растение медьсодержащими препаратом



Рекомендации

От Автора.

- Любая система защитных мероприятий – это комплекс мер, направленных на поддержание и восстановление развития растения.
- В первую очередь – это посадка здорового посадочного материала с соблюдением агротехники.
- Хвойные часто страдают от множества различных патогенных грибов и вредителей.
- Как показывает практика – лучший вариант это профилактика в стадии начала вегетации и отрастания новых приростов. Многие личинки не заметны невооруженным взглядом, а обработка в начальной стадии их развития из проснувшихся перезимовавших яиц единственный способ побороть вредителя. Аналогично и с заболеваниями